PRESTO
aime l'eau

100% hygiène des mains

Les avantages de la robinetterie électronique

ROBINETTERIE FRANÇAISE ÉLECTRONIQUE
SANS CONTACT

100% hygiène des mains

NOUVEAUTÉ

PRESTO NOVA®

Designed by PRESTO®

Robinet PRESTO NOVA® finition noir mat avec liseré cuivré

PRESTO NOVA®
ROBINET MITIGEUR ÉLECTRONIQUE SUR PLAGE

Design contemporain :
lignes élancées et finitions actuelles.

Économie d'eau :
arrêt automatique après un écoulement continu de 30 s., limiteur de débit intégré au choix à 3 ou 1,9 l/min.

Confort d'utilisation :
parfaites hauteur de goutte et longueur de saillie.

Robustesse :
adapté aux usages intensifs.

Sécurité :
limitation de la température maximale par butée réglable.

Personnalisation unique :
au-delà du capot seul, le robinet peut être totalement personnalisé grâce à sa technologie sans contact (oser et contacter PRESTO).

Réf. 55391 - Mitigeur NOVA Black Chrome

Nouvelle cellule paramétrable :

- **Accessibilité améliorée :** détection optimisée des enfants et des personnes à mobilité réduite. La cellule anticipe les perturbations liées à l'environnement (variations de lumière, néons, réflexions de miroirs ou de vasques...).
- **Paramétrages simplifiés :** la cellule entre en mode « apprentissage » automatique lors de la mise en service et adapte les paramètres au lieu d'utilisation.
- **Hygiène maximale :** détection sans contact et programmation des rinçages automatiques en cas de non-utilisation prolongée pour éviter l'eau stagnante responsable de prolifération bactérienne.
- **Gestion de données :** l'application PRESTOCOM permet de récupérer des informations de consommation.

Maintenance aisée :
ouverture simple du capot par une vis invisible située à l'avant pour un accès total (pile, électrovanne, cellule).

MITIGEURS SUR PLAGE

ROBINETS SIMPLES SUR PLAGE

FINITION CHROME

55375
Alimentation pile
Robinets d'arrêt droits

55383
Alimentation pile
Robinets d'arrêt droits
PRESTOGREEN 1,9l/min

55385
Alimentation pile

55377
Alimentation secteur
Robinets d'arrêt droits

55379
Alimentation pile
Robinet d'arrêt droit

55395
Alimentation pile
Robinet d'arrêt droit
PRESTOGREEN 1,9l/min

55381
Alimentation secteur
Robinet d'arrêt droit

FINITION CAPOT BLACK CHROME

55391
Alimentation pile
Robinets d'arrêt droits

55393
Alimentation pile
Robinet d'arrêt droit

FINITION NOIR MAT AVEC LISERÉ CUIVRÉ

55387
Alimentation pile
Robinets d'arrêt droits

55389
Alimentation pile
Robinet d'arrêt droit

100%
hygiène
des mains

PRESTO SO'O®

PRESTO SO'O®
ROBINET MITIGEUR ÉLECTRONIQUE SUR PLAGE

Hygiène : aucun contact direct avec l'utilisateur
Avantages : Intégration facile avec possibilité de rehausse 150mm pour vasque haute
Personnalisation :

- choix de finition : chrome ou noir mat
- couleur et marquage du capot : chrome, blanc, noir, or rose
- Autre personnalisation sur demande

56220
Robinet simple sur plage
Finition chrome
Alimentation pile
Robinet d'arrêt droit

56200
Mitigeur sur plage
Finition chrome
Alimentation pile
Robinets d'arrêt droits

56210
Alimentation secteur

56201
Mitigeur sur plage
Avec réhausse
Finition chrome
Alimentation pile
Robinet d'arrêt droits
(Existe avec capot noir ou blanc)

56211
Alimentation secteur

56206
Mitigeur sur plage
Finition capot noir mat
Alimentation pile
Robinets d'arrêt droits

56208
Mitigeur sur plage
Finition capot blanc
Alimentation pile
Robinets d'arrêt droits

56196
Mitigeur sur plage
Finition noir
Capot Or rose
Alimentation pile
Robinet d'arrêt droits

56198
Alimentation secteur

100%
hygiène
des mains

GAMME VOLTA®

GAMME VOLTA®
ROBINET MITIGEUR ÉLECTRONIQUE SUR PLAGE

Maintenance facilitée par capot démontable.
Pas d'accès sous la vasque nécessaire.

Version mitigeur disponible
avec ou sans manette apparente

Régulateur de débit 1,9 ou 3l/min
Existe en version Santé :
Brise jet 8l/min et rinçage automatique

Hygiène : Pas de contact manuel, arrêt automatique au retrait des mains

Avantages :

- Résistant au vandalisme : Conçu pour des conditions d'usage dures.
- Sécurité antiblocage interdisant l'écoulement continu de plus de 30 sec.
- Anti-débordement
- Sécurité : Limitation de la température maximale par butée de température préréglée réglable (6 positions)
- Maintenance facilitée par capot démontable. Pas d'accès sous la vasque.
- Interchangeabilité version secteur ou version pile car même voltage

55160
Mitigeur sur plage
Alimentation pile
Robinets d'arrêt droits

55150 Alimentation secteur

55162
Mitigeur sur plage
Rinçage auto
Aérateur santé
Alimentation pile
Robinets d'arrêt droits

55152
Alimentation secteur

55163
Mitigeur sur plage
Sans manette
Alimentation pile
Robinets d'arrêt droits

55151
Alimentation secteur

55164
Mitigeur sur plage
Sans manette
Rinçage auto
Aérateur santé
Alimentation pile
Robinets d'arrêt droits

55153
Alimentation secteur

55060
Robinet simple sur plage
Alimentation pile
Robinet d'arrêt droit

55050
Alimentation secteur

100%
hygiène
des mains

NEO® SENSOR®
PRESTORIZON®

GAMME NEO® SENSOR®
ROBINET SIMPLE MURAL

Economies d'eau :
régulateur 1,9l/min de type spray

Mise en service simplifiée :
nouvelle cellule avec mode auto-apprentissage.
Aucun paramétrage externe nécessaire

Doseurs de savon
assortis disponibles

Disponible en version traversée de cloison
(électrovanne déportée) ou technologie intégrée (pile et électrovanne intégrées dans le corps) pour une installation flexible selon le lieu

GAMME PRESTORIZON®
ROBINET MITIGEUR MURAL

NEO® SENSOR® :

- Faible encombrement grâce à son électrovanne déportée et sa nouvelle cellule intelligente
- Robinets livrés avec flexibles PEX, clapets antiretour NF et filtres

52041
Robinet simple mural
Alimentation pile
Électrovannes intégrées

52038
Mitigeur mural
En traversée de cloison
Alimentation pile
Robinets d'arrêt droits

52037
Alimentation secteur

52040
Robinet simple mural
En traversée de cloison
Alimentation pile
Robinet d'arrêt droit

52039
Alimentation secteur

57034
Robinet simple sur plage
Alimentation pile
PRESTOGREEN

57060
Avec prémélangeur mécanique 29423

57050
Alimentation secteur
(Transformateur fourni)

57061
Avec prémélangeur mécanique 29423



57036
Robinet simple mural
Alimentation pile
PRESTOGREEN

57062
Avec prémélangeur mécanique 29423

57052
Alimentation secteur
(Transformateur fourni)

57063
Avec prémélangeur mécanique 29423

100%
hygiène
des mains

DÉTECTION MODULAIRE

- **Antivandalisme :** détection extra-plate, peu d'accroche possible
- **Grande modularité :** pour une installation sur des cloisons de 1 à 200 mm de largeur
- **Maintenance aisée :** sélection de détections démontables par l'arrière ou par l'avant selon la configuration des lieux

DÉTECTION MODULAIRE A TRAVERS CLOISON

- **Choix de becs :** muraux courts, longs, becs tube ou sur plage
- **Facilité de sélection :** existe en ensemble prêt-à-poser

Détection modulaire à travers cloison :

- **Hygiène garantie** avec un déclenchement sans contact manuel
- **Adaptabilité** selon la configuration de l'installation
- **Choix de becs** selon le type de vasque

CELLULE SEULE

Détection extra-plate

52460
Pour cloison 1 à 10 mm
Démontable par l'arrière

52461
Pour cloison 10 à 50 mm
Démontable par l'arrière

52462
Pour cloison 50 à 200 mm
Démontable par l'arrière

52400
Pour cloison 1 à 200 mm
Démontable par l'avant

ENSEMBLE PRÊT-À-POSER

BEC LONG
DÉTECTION EXTRA-PLATE

52469
Pour cloison 1 à 10 mm

52470
Pour cloison 10 à 50 mm

52471
Pour cloison 50 à 200 mm

100%
hygiène
des mains

GAMME PRESTO 7000 XL N POUR LA CHASSE

GAMME PRESTO 7000 XL N
ROBINET DE CHASSE DIRECTE ÉLECTRONIQUE ENCASTRÉ AVEC NOUVELLE CELLULE

HYGIÈNE MAXIMALE
Les versions électroniques permettent un déclenchement automatique **sans contact avec les mains.**

FLEXIBILITÉ
Avec sa cellule nouvelle génération, ses paramètres préfixés à l'usine peuvent être réglables via outil de programmation PRESTOCOM.

MAINTENANCE AISÉE
- Accès direct aux composants par l'avant.
- Robinet d'arrêt intégré.

DURABILITÉ ET ÉCONOMIE DE MAINTENANCE

La chasse directe est composée de très peu de pièces mécaniques en contact permanent avec l'eau, réduisant ainsi le risque d'entartrage souvent à l'origine de fuites. Si son coût d'installation est plus élevé que celui d'une installation avec réservoir, cette solution est rapidement rentabilisée grâce à **sa durabilité et son faible coût de maintenance.**

EFFICACITÉ EN USAGE INTENSIF

Contrairement à la chasse classique fonctionnant par évacuation d'un réservoir, **c'est la pression du réseau qui crée directement la chasse depuis la canalisation, l'efficacité n'en est que plus grande. Sans temps de remplissage, la chasse est toujours disponible** et permet ainsi plusieurs utilisations successives. C'est la solution idéale dans des lieux où les WC sont sollicités de manière intensive (les stades par exemple).

GAIN DE TEMPS

Le produit est facile à installer, il est livré prémonté. Son robinet d'arrêt intégré permet de faciliter l'entretien avec un **accès rapide aux mécanismes intérieurs**.
Disponibles en version bâti-support

MAÎTRISE DE LA CONSOMMATION D'EAU

Débit stable à 1 l/s de 1 à 4 bar. Système S® interdisant le blocage en écoulement continu.

PRESTO 7200 XL N 55434
Robinet chasse encastré
Plaque finition inox brossé
Alimentation pile

PRESTO 7100 XL N 55432
Alimentation secteur

FACILITÉ D'USAGE

- Une détection automatique double volume (en fonction du temps de présence de l'utilisateur).
- Un déclenchement manuel par bouton-poussoir en cas de rupture de l'alimentation.
- Confort pour l'utilisateur qui tient à rester acteur du déclenchement

PRESTO 7300 XL N 55436
Robinet chasse encastré
Plaque finition inox brossé
Alimentation secteur

100%
hygiène
des mains

GAMME SENSAO®
URINOIR EN APPLIQUE

LES TROPHÉES DU Négoce
LAURÉAT 2018

GAMME SENSAO®
ROBINET APPARENT POUR URINOIR

Maintenance simple et rapide :
une seule vis et deux demi-capots extérieurs permettent un accès rapide à tous les composants intérieurs sans démonter le robinet.

Un robinet d'arrêt est intégré sur le côté droit pour faciliter l'isolation du réseau.

Adaptabilité et compatibilité :
adapté aux nombreux urinoirs du marché pour les versions en ligne ou équerre. Compatible avec les autres robinets d'urinoir apparents PRESTO.

Installation facile :
le montage est extrêmement rapide via une embase qui se clipse sur le corps du robinet.



Économie d'eau :
débit régulé de 1 à 5 bar, volume de rinçage délivré réduit.

Design :
compact et discret, s'intègre facilement dans tous les environnements.

Meilleure hygiène :
déclenchement automatique sans contact manuel, évite la propagation des bactéries. Un rinçage périodique programmable réduit les odeurs désagréables et supprime l'encrassage des céramiques et évacuations.

SENSAO® 8400 N
55370
Robinet électronique applique
Alimentation en ligne
Alimentation pile

55371
Alimentation équerre

55372
Tube siphonique pour urinoir siphonique

100%
hygiène
des mains

GAMME SENSAO®
URINOIR ENCASTRÉ

GAMME SENSAO®
ROBINET ENCASTRÉ POUR URINOIR

Antivandalisme :
plaque de commande compacte, taille réduite, en inox 304L antivandalisme.

Installation rapide et maintenance aisée :
produit livré prémonté pour une installation rapide. Un accès par-devant et un robinet d'arrêt intégré permettent une maintenance sans dépose de la robinetterie.

Économie d'eau :
débit régulé de 1 à 5 bar, volume de rinçage délivré réduit.

Design :
compact et discret, s'intègre facilement dans tous les environnements.

Meilleure hygiène :
déclenchement automatique sans contact manuel, évite la propagation des bactéries. Un rinçage périodique programmable réduit les odeurs désagréables et supprime l'encrassage des céramiques et évacuations.

Flexibilité :
programmation de rinçage préfixée à l'usine. Les paramètres sont réglables via l'outil de programmation PRESTOCOM (contacter PRESTO).

SENSAO® 8300 N
55442
Robinet urinoir encastré
Plaque finition inox brossé
Alimentation pile

SENSAO® 8100 N
55444
Alimentation secteur

SENSAO® 8500 N
55438
Robinet urinoir encastré
Double déclenchement
Finition inox 304L brossé
Alimentation pile

SENSAO® 8600 N
55440
Alimentation secteur

100%
hygiène
des mains

DÉTECTION MODULAIRE

SYSTÈME DE DÉTECTION ENSEMBLE POUR BATTERIE D'URINOIRS





DÉTECTEUR EN FAUX PLAFOND
52453
Modèle champ étroit – 1 urinoir
52454
Modèle champ large – 2 à 4 urinoirs

DÉTECTION MODULAIRE EXTRA-PLATE
52463
Pour cloison de 1 à 10 mm
52464
Pour cloison de 10 à 50 mm
52465
Pour cloison de 50 à 200 mm

DÉTECTION MODULAIRE
52401
Pour cloison de 1 à 200 mm

ENSEMBLE COMPLET POUR BATTERIE D'URINOIRS
52914
Avec transformateur de sécurité 230 V AC / 12 V DC
Pour tout type d'urinoir
Durée d'écoulement paramétrable de 1 à 10 s après le départ de l'usager

100% hygiène des mains

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

DESIGN ET ADAPTABILITÉ :

Originaux, design et compacts, les nouveaux sèche-mains Presto s'adaptent à tous les environnements.
Le E-Dry, accès frontal pour être utilisé par tous
Le H-Dry, premier sèche-mains sur plage permet d'équiper tous les lavabos.
Le C-Dry, compact s'installe partout.

E-DRY

ECONOMIE :

La nouvelle gamme de sèche-mains est dotée de moteurs de nouvelle génération qui allient sèchage rapide et faible consommation.
Choix de séchage à air chaud ou air froid

H-DRY

C-DRY

SÉCURITÉ :

Les sèche-mains sont équipés de plusieurs sécurités évitant les risques de surchauffe et garantissant une température optimale d'air soufflé.



E-DRY
60362
Automatique et hygiénique
Céramique absorbante
Avec zone de séchage accessible aux PMR
Sur secteur

C-DRY
60364
Automatique et compact
Finition inox
Sur secteur

60365
Finition blanc

H-DRY
60361
Automatique sur plage
Sur secteur avec moteur sous plan de vasque

S-DRY
70637
Automatique
Silencieux
(vol sonore 52 à 58 dB)
Sur secteur

DOSEUR DE SAVON
52043
Sur plage
Avec réservoir 1 litre
Modèle compatible avec une distribution centralisée sur demande
Sur secteur

DOSEUR DE SAVON
52042
Mural
Modèle compatible avec une distribution centralisée sur demande
Sur secteur

DOSEUR DE SAVON
70630
Distributeur 950 ml avec fenêtre de contrôle et sécurisé par clé antivandalisme
Alimentation pile

100% hygiène des mains

ANNEXE

Retrouvez toute la documentation technique sur www.prestodatashare.com



PRESTO NOVA® MITIGEURS SUR PLAGE ALIM. PILE

55375, 55383, 55385, 55391, 55387

- Pile lithium 6 V CRP2 intégrée
- 1,9 l/min – 3 l/min
- Ø 3/8"
- Butée de température
- CE



PRESTO NOVA® ROBINET SIMPLE SUR PLAGE ALIM. PILE

55379, 55395, 55393, 55389

- Pile lithium 6 V CRP2 intégrée
- 1,9 l/min – 3 l/min
- Ø 3/8"
- 75°C
- CE



PRESTO NOVA® MITIGEURS SUR PLAGE ALIM. SECTEUR

55377

- 230 V AC / 7 VDC IP65
- 1,9 l/min – 3 l/min
- Ø 3/8"
- Butée de température
- CE



PRESTO NOVA® ROBINET SIMPLE SUR PLAGE ALIM. SECTEUR

55381

- 230 V AC / 7 VDC IP65
- 1,9 l/min – 3 l/min
- Ø 3/8"
- 75°C
- CE



PRESTO SO'O® MITIGEURS SUR PLAGE ALIM. PILE

56200, 56206, 56208, 56196

- Pile lithium 6 V CRP2 intégrée
- 3 l/min
- Ø 3/8"
- Butée de température
- CE



PRESTO SO'O® MITIGEURS SUR PLAGE ALIM. SECTEUR

56210, 56198

- 230 V AC / 7 VDC IP65
- 3 l/min
- Ø 3/8"
- Butée de température
- CE



PRESTO SO'O® MITIGEURS SUR PLAGE AVEC RÉHAUSSE ALIM. PILE

56201

- Pile lithium 6 V CRP2 intégrée
- 3 l/min
- Ø 3/8"
- Butée de température
- CE



PRESTO SO'O® MITIGEURS SUR PLAGE AVEC RÉHAUSSE ALIM. SECTEUR

56211

- 230 V AC / 7 VDC IP65
- 3 l/min
- Ø 3/8"
- Butée de température
- CE



PRESTO SO'O® ROBINET SIMPLE SUR PLAGE ALIM. PILE

56220

- Pile lithium 6 V CRP2 intégrée
- 3 l/min
- Ø 3/8"
- 75°C
- CE



PRESTO VOLTA® MITIGEURS SUR PLAGE ALIM. PILE

55160, 55162

- Pile lithium 6 V CRP2 intégrée
- 3 l/min – 8 l/min
- Ø 3/8"
- Butée de température
- CE



PRESTO VOLTA® MITIGEURS SUR PLAGE ALIM. SECTEUR

55150, 55152

- 230 V AC / 7 VDC IP65
- 3 l/min – 8 l/min
- Ø 3/8"
- Butée de température
- CE



PRESTO VOLTA® MITIGEURS SUR PLAGE SANS MANETTE ALIM. PILE

55163, 55164

- Pile lithium 6 V CRP2 intégrée
- 3 l/min – 8 l/min
- Ø 3/8"
- 75°C
- CE



PRESTO VOLTA® MITIGEURS SUR PLAGE SANS MANETTE ALIM. SECTEUR

55151, 55153

- 230 V AC / 7 VDC IP65
- 3 l/min – 8 l/min
- Ø 3/8"
- 75°C
- CE



PRESTO VOLTA® ROBINET SIMPLE SUR PLAGE ALIM. PILE

55060

- Pile lithium 6 V CRP2 intégrée
- 3 l/min
- Ø 3/8"
- 75°C
- CE



PRESTO VOLTA® ROBINET SIMPLE SUR PLAGE ALIM. SECTEUR

55050

- 230 V AC / 7 VDC IP65
- 3 l/min
- Ø 3/8"
- 75°C
- CE

100% hygiène des mains

ANNEXE

Retrouvez toute la documentation technique sur www.prestodatashare.com



PRESTORIZON® ROBINET SIMPLE MURAL

52041

- Pile lithium 9 V intégrée
- 3 l/min
- Ø 1/2"
- Rinçage auto 24 h
- CE



PRESTORIZON® MITIGEUR MURAL ALIM. PILE

52038

- Pile lithium 9 V dans boitier
- 3 l/min
- Ø 1/2"
- Rinçage auto 24 h
- CE



PRESTORIZON® MITIGEUR MURAL ALIM. SECTEUR

52037

- 230 V AC / 9 VDC
- 3 l/min
- Ø 1/2"
- Rinçage auto 24 h
- CE



PRESTORIZON® ROBINET SIMPLE MURAL ALIM. PILE

52040

- Pile lithium 9 V dans boitier
- 3 l/min
- Ø 1/2"
- Rinçage auto 24 h
- CE



PRESTORIZON® ROBINET SIMPLE MURAL ALIM. SECTEUR

52039

- 230 V AC / 9 VDC
- 3 l/min
- Ø 1/2"
- Rinçage auto 24 h
- CE



DÉTECTION MODULAIRE PRÊT-À-POSER

52469, 52470, 52471

- 10 l/min
- Ø 1/2"
- Paramétrable 1-30 s
- CE



DÉTECTION MODULAIRE SEULE

52460, 52461, 52462, 52400

- 10 l/min
- Ø 3/4"
- 75°C
- CE



PRESTO NEO SENSOR® ROBINET SIMPLE MURAL ALIM. PILE

57036

- Pile lithium 6 V CRP2 intégrée
- 1,9 l/min
- Ø 1/2"
- CE

57062

- Avec prémélangeur mécanique



PRESTO NEO SENSOR® ROBINET SIMPLE MURAL ALIM. SECTEUR

57052

- 230 V AC / 7 VDC IP65
- 1,9 l/min
- Ø 1/2"
- CE

57063

- Avec prémélangeur mécanique



PRESTO NEO SENSOR® ROBINET SIMPLE SUR PLAGE ALIM. PILE

57034

- Pile lithium 6 V CRP2 intégrée
- 1,9 l/min
- Ø 1/2"
- CE

57060

- Avec prémélangeur mécanique



PRESTO NEO SENSOR® ROBINET SIMPLE SUR PLAGE ALIM. SECTEUR

57050

- 230 V AC / 7 VDC IP65
- 1,9 l/min
- Ø 1/2"
- CE

57061

- Avec prémélangeur mécanique



PRÉMÉLANGEUR MÉCANIQUE POUR PRESTO NEO SENSOR®

29423

- Arrivée mâle G1/2" (15x21)
- Sortie écrou tournant G1/2" (15x21)
- Corps et composants en laiton
- Bouton en Hostaform
- 75°C



PRESTO 7100 XL N PRESTO 7200 XL N

55432, 55434

- Alimentation secteur ou pile
- 6-9 litres
- G 3/4"
- 6-9 s



PRESTO 7300 XL N

55436

- 6-9 litres
- G 3/4"
- 6-9 s
- Alimentation secteur

100% hygiène des mains

ANNEXE

Retrouvez toute la documentation technique sur www.prestodatashare.com



SENSAO® 8400 N ALIMENTATION EN LIGNE

55370

- Alimentation pile
- 6 l/min
- Avec régulateur de débit
- 8 s



TUBE SIPHONIQUE

55372



SENSAO® 8400 N ALIMENTATION EQUERRE

55371

- Alimentation pile
- 6 l/min
- Avec régulateur de débit
- 8 s



SENSAO® 8300 N SENSAO® 8100 N

55442, 55444

- Alimentation pile ou secteur
- 8 l/min (avec régulateur de débit)
- 20 l/min (sans régulateur de débit)
- G 1/2"
- 6 s



SENSAO 8500® N SENSAO 8600® N

55438, 55440

- Alimentation pile ou secteur
- 8 l/min (avec régulateur de débit)
- 20 l/min (sans régulateur de débit)
- G 1/2"
- 6 s



DÉTECTEUR EN FAUX PLAFOND

52453, 52454

- 25 l/min - 104 l/min
- G 1/2" - G 3/4"
- 7 s
- Transformateur



ENSEMBLE COMPLET POUR BATTERIE D'URINOIRS

52914

- 104 l/min
- G 3/4"
- 7 s
- Transformateur



DÉTECTION MODULAIRE EXTRA-PLATE

52463, 52464, 52465

- 10 l/min
- G 3/4"
- 7 s
- Paramétrable



DÉTECTION MODULAIRE

52401

- 10 l/min
- G 3/4"
- 7 s
- Paramétrable



SECHE-MAINS E-DRY

60362

- 1600 W
- Vitesse : 75 à 95 m/s
- Vol. sonore : 69,6 à 72,8 dB



SECHE-MAINS H-DRY

60361

- 1000 W
- Vitesse : 84 à 101 m/s
- Vol. sonore : 68,5 à 70,5 dB



SECHE-MAINS C-DRY

60364, 60365

- 1000 W
- Vitesse : 95 à 115 m/s
- Vol. sonore : 69 à 76,6 dB



SECHE-MAINS S-DRY

70637

- 1800 W
- Vitesse : 20,5 m/s
- Vol. sonore : 52 à 58 dB
- Capot en ABS



DOSEUR DE SAVON

52043

- Transformateur 220 / 9 V
- Réservoir 1 litre
- Modèle compatible avec une distribution centralisée sur demande



DOSEUR DE SAVON

52042

- Installation en traversée de cloison
- Transformateur 220 / 9 V
- Réservoir 1 litre
- Modèle compatible avec une distribution centralisée sur demande



DOSEUR DE SAVON

70630

- Distributeur 950 ml avec fenêtre de contrôle et sécurisé par clé antivandalisme Alimentation par pile non fournie, 1,5 V

542091434 R.C.S. Nanterre - Crédits photos : © FXQuadro - iStock, © contrastwerkstatt, © aooss (serdar akbulut), © SolisImages, © Roman Sigaev - Fotolia - Édition Octobre 2020 - Code Z541.7-02

PRESTO
aime l'eau

PRESTO célèbre 40 ans de robinetterie électronique. Précurseur des économies d'eau, PRESTO a aussi combiné un besoin d'hygiène dans les lieux de robinetterie partagée. Grâce à ses gammes de robinetterie sans contact, il est possible de suivre à la lettre les recommandations et protocoles de lavage de mains, sans être témoin de longs écoulements d'eau pendant les phases de savonnage ou de séchage des mains.

Mieux adaptées aux environnements exigeants des lieux publics (variation de luminosité, réflexions, utilisation intensive...) les solutions PRESTO évitent ainsi écoulements intempestifs ou robinets inutilisables car systématiquement en défaut.

Installation et maintenance aisées restent des atouts complémentaires de PRESTO.

PRESTO
LES ROBINETS PRESTO S.A.
7, RUE RACINE
92542 MONTROUGE CEDEX – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 46 12 34 56 | **Fax :** +33 (0)1 47 35 69 82
Email : adv.export@presto.fr
www.presto.fr | www.presto-group.com | www.prestobim.com